Datenblatt Art. BM0017350

Data sheet | Fiche téchnique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Profi-Schutzkontaktkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	**Rated current / rated voltage**	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	**Frequency**	50Hz

Netzanschluss	Power supply
Kupplung **1x CEE 7/3 (Type F)** ohne erhöhten Berührungsschutz mit Deckelband Integrierte LED Betriebsspannungsanzeige ohne Gehäuseschraube mit Schnellverschluss Außenliegende Zugentlastung Für Leitungen bis 2,5mm²	**Coupling** **1x CEE 7/3 (Type F)** without shutter with cover strip Integrated LED operating voltage indicator without a housing screw quick-locking-mechanism) External strain relief For cables up to 2,5mm²

Weitere Produkteigenschaften	Further product attributes
Material Gehäuse und Deckel: PA6 2k gummiert schwarz, blau	**Material** Housing and lid: PA6 2k rubberised black, blue
Lieferumfang 1x Profi-Schutzkontaktkupplung mit Deckelband Im Karton	**Scope of delivery** 1x Professional earthing contact coupling with cover strip In carton

Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	**Surrounding temperature during transport and storage**	-40°C - 70°C
Schutzart	IP54	**Protection type**	IP54

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Bachmann

BM0017350

BM0017350

GTIN: 4057298204487

Profi-Schutzkontaktkupplung mit Deckelband, LED, CEE7/3

BM0017350

ARTIKELDETAILS

Profi-Schutzkontaktkupplung mit Deckelband, LED, CEE7/3 gummiert, schwarz, blau
Modernes und robustes Design ohne Gehäuseschraube (Schnellverschluss)
Gummierte Oberfläche für optimale Haptik und Griffigkeit
Integrierte LED Betriebsspannungsanzeige
Material: PA6 2k gummiert
Außenliegende Zugentlastung
Ohne erhöhten Berührungsschutz
Leitungen bis 2,5mm²
Schutzart: IP54 staub- und spritzwassergeschützt
mit BACHMANN Logo
verpackt im Karton

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	140 mm
Durchmesser	80 mm
Volumen	703.716,754 cm³ (703,72 l)

BM0017350

MERKMALE

Produktgruppe	Schutzkontaktkupplung (EC001327)
Ausführung	Kupplung CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Farbe	rot
Polzahl	3
Nennspannung	250,00 V
Nennstrom	16,00 A
Mit Spannungsanzeige	Ja
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE	Ja
Mit Schnellverschluss	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Österreich (AT)
Statistische Warennummer	Steckvorrichtungen für eine Spannung von 1000V oder weniger (ausg. für Koaxialkabel und für gedruckte Schaltungen) (85366990)

SONSTIGES

REACH Indicator	Nein
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

BM0017350

WEITERE BILDER