

PT-2H HDMI-Leitungstreiber/Entzerrer

| HDMI | HDCP Compliant



PT-2H ist ein Entzerrer für HDMI-Signale. Das Gerät entfernt das digitale Rauschen (Pixel-Glitzern) in einem Videobild, das durch lange HDMI-Kabel verursacht wird

FEATURES

Max. Auflösung - 1080p HDTV-kompatibel HDCP-konform Reichweite - 38 m Stromversorgung aus der HDMI-Quelle



TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG: 1x HDMI/DVI-TMDS mit 19-pol. HDMI-Buchse Typ A

AUSGANG: 1x HDMI, HDCP 1.0/1.1 mit 19-pol. HDMI-Buchse Typ A

MAX. DATENRATE: 4,95 GBit/s (1,65 GBit/s je Grafikkanal)

HDMI- HDMI 1.2a

KONFORMITÄT:

......

AUFLÖSUNGEN: Von VGA bis UXGA

DTV/HDTV VIDEO-

FORMAT:

480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i und 1080p

MAX. REICHWEITE: 1920x1200, 1080p - 38 m : 23 m von der HDMI-Quelle zum PT-2H, 15 m vom PT-2H zum HDMI-Empfänger. (Für ältere Modelle nur 7 m vom PT-2H zum HDMI-

Empfänger, Info bei Ihrem Kramer-Büro)

Produktabmessung 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96") W, D, H

Produktgewicht 0.0kg (0.0lbs) approx

Versandabmessung 9.50cm x 6.80cm x 4.20cm (3.74" x 2.68" x 1.65") W, D, H

Versandgewicht 0.1kg (0.1lbs) approx



