

NOVUS MY one plus G, mit Kabellochbefestigung



- Eleganter Monitorhalter mit in der Höhe stufenlos verstellbarem Faltarm
- Kombination aus MY base und MY arm - für mehr Design, Flexibilität und Dynamik am Arbeitsplatz
- Tischbefestigung mit Kabellochbefestigung für eine Tischplattenstärke von 5-70mm
- Passend zum Befestigungsstandard 75/100 mm
- Befestigung von Flachbildschirmen bis 5 kg
- Reichweite: 415 mm
- Tragarm anwenderfreundlich in jede Richtung stufenlos schwenkbar sowie stufenlos höhenverstellbar
- Höhe der Säule: 350 mm
- Lieferung inkl. Kabelspangen
- Kombinierbar mit NOVUS MY tab und NOVUS QuickRelease

Ausführung	Art.-Nr.	EAN-Nr.
 silber	910+2059+000	4009729052075
 Modern White	910+2051+000	4009729053911



Die Standardbefestigung ermöglicht das problemlose Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100 x 100. Der Wert gibt den Lochabstand in mm an.



Der Wert gibt die maximale Tragfähigkeit des Tragelements bzw. das maximale Gewicht eines montierbaren Monitors in kg an.



Die Kabellochbefestigung eignet sich zur stabilen Befestigung in bestehenden Kabellochbohrungen



Der Wert gibt die Reichweite des Produktes in mm an



Novus gewährt eine Garantie von 2 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.



TÜV Nord geprüft nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz.

NOVUS MY one plus G, mit Kabellochbefestigung



Rückansicht von NOVUS MY one + NOVUS MY tab



Komfortables Einlegen eines Tablets im Hochformat.



Komfortables Einlegen eines Tablets im Querformat.



NOVUS MY mit Kabellochbefestigung

NOVUS MY one plus G, mit Kabellochbefestigung



Praktischer Tablet-PC-Halter für Tablets von 7 bis 10 Zoll.